தாம்பரம் மாநகராட்சி

செங்கற்பட்டு மாவட்டம்

ந.க.எண். 44/2022/இ1

நாள். 07. 07.2022

<u>ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிக்கை</u>

1998ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ஒளிவுமறைவற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் சட்டம் (தமிழ்நாடு சட்டம் 43/1998) கீழ் அறிவிக்கப்படுகிறது.

தாம்பரம் மாநகராட்சி, மண்டலம் – I (பம்மல் அலுவலகம்) சார்பாக ஆணையர் அவர்களால் பொது நிதி 2022-23ன் கீழ் கீழ்காணும் பணிகளை செய்து முடிக்க https://tntenders.gov.in என்ற E–Tendering இணைய தளத்தின் வாயிலாக E- Submission மூலமாகவும், நேரடியாகவும் மூடி முத்திரையிட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து 28.07.2022ம் தேதி வியாழக் கிழமை மாலை 3.00 மணிவரை ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெற்றுக்கொள்ளப்படும். பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் அனைத்தும் அன்று மாலை 3.30 மணி அளவில் வருகை தந்திருக்கும் ஒப்பந்ததாரர்கள் முன்னிலையில் ஒப்பந்தப்புள்ளி உறைகள் திறக்கப்படும்.

பணி தொடர்பான ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவங்கள் https://tntenders.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலமாக இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் மேலும் 26.07.2022ம் பு**தன் கிழமை** மாலை 3.00 மணி வரை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் உரிய தொகை செலுத்தி ஒப்பந்தபுள்ளி படிவங்களை பெற்று கொள்ளலாம். பணி தொடர்பான இதர விவரங்களை தாம்பரம் மாநகராட்சி, மண்டலம் – I (பம்மல் அலுவலகம்) பொறியியல் பிரிவில் வேலை நாட்களில் வேலை நேரத்தில் நேரில் வந்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.	ஒப்பந்தப் புள்ளி படிவ விலை (ரூ)	காப்புறுதி தொகை 1 %	பணி முடிக்கும் காலம்
1	வாா்டு எண். 5, புதிய குடிநீா் திட்டத்தின் கீழ் பழுதடைந்த சாலைகளை செப்பணிடுதல் பணி	2,50,000/-	1520/-	2500/-	30 நாட்கள்
2	வாா்டு எண். 6, எம்.ஜி.ஆா் நகா், டி.ஆா். மணி தெரு, கோகுலம் காலனி, சிந்தாளம்மன் கோயில் தெரு மற்றும் கோபால் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் சிறுபாலங்கள் அமைத்தல் பணி	3,85,000/-	1520/-	3850/-	30 நாட்கள்
3	வாா்டு எண். 10, ரோசம்மாள் தெரு, பெரியபாளையத்தம்மன் கோயில் மற்றும் பிள்ளையாா் கோயில் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள மழைநீா் வடிகாலில் கிரில் கேட் அமைத்தல் பணி	80,000/-	610/-	800/-	15 நாட்கள்
4	வாா்டு எண். 10ல் பெரியபாளையத்தம்மன் கோயில் தெரு மழைநீா் கால்வாய் உயா்த்தி கட்டுதல்	4,80,000/-	1520/-	4800/-	3 <mark>0</mark> நாட்கள்
5	வாா்டு எண். 11, பம்மல் பகுதியின் முக்கிய போக்குவரத்து சாலையான சபாபதி நகா் கருமாாியம்மன் கோயில் தெரு மிகவும் பழுதடைந்து உள்ள சாலைகளை செப்பணிடுதல் பணி	1,00,000/-	610/-	1000/-	30 நாட்கள்
6	வார்டு எண். 12, அர்க்கீஸ்வரர் சாலை 6வது தெருவில் 12 மீட்டர் உயர்மின்கோபுர விளக்கின் அருகில் Transformer உள்ளதால், உயர்மின்கோபுர விளக்கு பழுதுநீக்கம் பணிகள் மேற்கொள்ள இயலாமல் உள்ளதால், உயர்மின்கோபுர விளக்கினை வேறு இடத்திற்கு மாற்றிமைக்கும் பணி	80,000/-	610/-	800/-	15 நாட்கள்
7	வார்டு எண். 5,6,7,8,10,11 மற்றும் 12 ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள மினி பவர் பம்புகள் பழுதுநீக்கம் மேற்கொள்ளுதல்	4,95,000/-	1520/-	4950/-	15 நாட்கள்

வ. எண்	பணிகளின் விவரம்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.	ஒப்பந்தப் புள்ளி படிவ விலை (ரூ)	காப்புறுதி தொகை 1 %	புளி முடி ககும் கடலம்
8	வாா்டு எண். 5,6,7,8,10,11 மற்றும் 12 ஆகிய பகுதிகளில் 21 எண்ணிக்கை 2000 லிட்டா் HDPE Tank மற்றும் 8 எண்ணிக்கை 1000 லிட்டா் HDPE Tank சப்ளை செய்து பொருத்துதல்	4,50,000/-	1520/	4500/-	15 நாட்கள்
9	வார்டு எண். 5,6,7,8,10,11 மற்றும் 12 ஆகிய பகுதிகளில் Cl Sluice Valve சப்ளை செய்து பொருத்துதல்	3,90,000/-	1520/-	3900/-	15 நாட்கள்
10	வார்டு எண். 5,6,7,8,10,11 மற்றும் 12 ஆகிய பகுதிகளில் 10 எண்ணிக்கை 1 HP நீர்முழ்கி மோட்டார் மற்றும் 1.5 HP நீர்முழ்கி மோட்டார் சப்ளை செய்து பொருத்துதல்	4,50,000/-	1520/-	4500/-	15 நாட்கள்
11	வார்டு எண். 5 எல்.ஐ.சி. காலனி 2வது பிரதான சாலையில் 120 மீட்டர் நீளத்திற்கு 100MM Dia DI Pipe அமைத்தல்	3,50,000/-	1520/-	3500/-	30 நாட்கள்
12	வார்டு எண். 5,6,7,8,10,11 மற்றும் 12 ஆகிய பகுதிகளில் மின் மோட்டார்கள் பழுதுபார்க்கவும், PVC குடிநீர் தொட்டிகள், குழாய்கள், கேபிள்கள், பேனல் போர்டுகள் அனைத்தும் உடனுக்குடன் பழுதுகள் நீக்கம், மாற்றியமைக்கவும் 2022–23ஆம் அண்டிற்கு ஆண்டு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	5,00,000/-	1520/-	5000/-	ஒரு ஆண்டு
13	வார்டு எண். 5, புதிய குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ் பழுதடைந்த சாலைகளை ஈரக்கலவை (WMM) கொண்டு செப்பணிடுதல் பணி	2,50,000/-	1520/-	2500/-	30 நாட்கள்
14	வாா்டு எண். 6 மற்றும் 7, புதிய குடிநீா் திட்டத்தின் கீழ் பழுதடைந்த சாலைகளை ஈரக்கலவை (WMM) கொண்டு செப்பணிடுதல் பணி	3,50,000/-	1520/-	3500/-	் 30 நாட்கள்
15	வாா்டு எண். 8 மற்றும் 10, புதிய குடிநீா் திட்டத்தின் கீழ் பழுதடைந்த சாலைகளை ஈரக்கலவை (WMM) கொண்டு செப்பணிடுதல் பணி	2,00,000/-	1520/-	2000/-	30 நாட்கள்
16	வாா்டு எண். 11 மற்றும் 12, புதிய குடிநீா் திட்டத்தின் கீழ் பழுதடைந்த சாலைகளை ஈரக்கலவை (WMM)கொண்டு செப்பணிடுதல் பணி	3,00,000/-	1520/-	3000/-	30 நாட்கள்
17	பம்மல் பிரதான சாலை மற்றும் திருநீா்மலை பிரதான சாலை சந்திப்பில் உள்ள அண்ணா சாலையில் பழுதடைந்த சாலையினை ஈரக்கலவை(WMM) கொண்டு செப்பணிடும் பணி	4,20,000/-	1520/-	4200/-	30 நாட்கள்
18	வாா்டு எண். 5,6,7,8,10,11 மற்றும் 12 ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களுக்கு துாா்வாரும் பணி செய்தல்		1520/-	4700/-	30 நாட்கள
19	மண்டலம் –1 அலுவலகத்தில் உள்ள வரி வசூல் மையத்திற்கு மேம்பாடு பணி மேற்கொள்ளுதல்	2,00,000/-	1520/-	2000/-	30 நாட்க

வ. என்	பணிகளின் விவரம்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.	ஒப்பந்தப் புள்ளி படிவ விலை (ரூ)	காப்புறுதி தொகை 1 %	பணி முடிக்குப் காலம்
20	மண்டலம்-1 பம்மல் பகுதியில் உள்ள அம்மா உணவகத்திற்கு குடிநீா் வசதி மற்றும் இருப்பு அறை, கழிப்பறை, புதிய மின்விசிறி, எல்.இ.டி விளக்குகள் மற்றும் குளிரூட்டி இயந்திரம் (Fridge) மேம்பாடு பணி மேற்கொள்ளுதல்	4,50,000/-	1520/	4500/-	30 நாட்கள்

நிபந்தனைகள்

- தமிழ்நாடு ஒளிவு மறைவற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் சட்டம் 43/1998 மற்றும் விதிகள் 2000 படி 1 ஒப்பந்தபுள்ளிகள் பரிசீலிக்கப்படும்.
- பணியின் தன்மை போன்ற பணியினை திட்ட மதிப்பிட்டு தொகைக்கு ஈடான தொகைக்கு செய்ய 2 முடித்துள்ள அனுபவமுள்ள, தகுதி வாய்ந்தவராக இருத்தல் வேண்டும்.
- பணியின் மதிப்பிடு தொகை போல இரண்டு மடங்கு தொகைக்கு பணி செய்த அனுபவம் கடந்த 3 ஜந்து ஆண்டுகளில் ஏதேனும் 3 ஆண்டுகளில் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
- ஒப்பந்ததாரா் 2021-22ஆம் ஆண்டு புதுப்பித்தவா்கள் மட்டுமே ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கலந்துக்கொள்ள 4 முடியும்.

or

ஆணையா, ஆணையா, தாம்பரம் மாநகராட்சி ரம் மாநகராட்சி

பெறுநா்: பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து ஒப்பந்ததாரா்கள், தாம்பரம் மாநகராட்சி

Validate

Print

Item Rate BoQ

Tender Inviting Authority: Commissioner, Tambaram City Municipal Corporation

Help

Name of Work: Providing Temporary Restoration Roads at (Ward No. 5) in Tambaram City Municipal Corporation

Contract No: 44 / 2022 / E1

	PRICE	SCHEDULI	E				
Q template must not be modified/replaced by the bid				ing the relevent co	olumns, else the bidder is liable to		
TEXT #	NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	NUMBER #	TEXT #		
Item Description	Quantity	Units	BASIC RATE In	TOTAL AMOUNT	TOTAL AMOUNT		
			Figures To be	Without Taxes in	In Words		
			entered by the	Rs. P			
			Bidder				
			Rs. P				
2	4	5	13	53	55		
Providing laying, spreading and compacting graded stone	120.00	M3		0.00	INR Zero Only		
as per standard specifications. As per Clause 406 of Morth							
gures				0.00	INR Zero Only		
Quoted Rate in Words		INR Zero Only					
				,			
	be rejected for this tender. TEXT # Item Description 2 Providing laying, spreading and compacting graded stone aggregate to wet mix macadum specification including premixing the material with water at OMC in mechanical mix plant carrage of the mixed material by tipper to site laying in uniform layers with pavers in subbase /basecourse on well prepared surface and compacting with vibratory roller to achieve the decide density etc, complete as per standard specifications. As per Clause 406 of Morth construction	2 template must not be modified/replaced by the bidder and the sare be rejected for this tender. Bidders are all the same be rejected for this tender. Bidders are all the same be rejected for this tender. Bidders are all the same be rejected for this tender. Bidders are all the same be rejected for this tender. Bidders are all the same be rejected for this tender. Bidders are all the same be rejected for this tender. Bidders are all the same be rejected for this tender. Bidders are all the same be rejected for this tender. Bidders are all the same be rejected for this tender. Bidders are all the same be rejected for this tender. Bidders are all the same be rejected for this tender. Bidders are all the same be	2 template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be rejected for this tender. Bidders are allowed to entropy the entropy to entropy to entropy to entropy to entropy to entrop	be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder NameTEXT #NUMBER #TEXT #NUMBER #Item DescriptionQuantityUnitsBASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder Rs. P24513Providing laying, spreading and compacting graded stone aggregate to wet mix macadum specification including premixing the material with water at OMC in mechanical mix plant carrage of the mixed material by tipper to site laying in uniform layers with pavers in subbase /basecourse on well prepared surface and compacting with vibratory roller to achieve the decide density etc, complete as per standard specifications. As per Clause 406 of MorthHeat Low	2 MUMBER # TEXT # NUMBER #		